

BSZ

Keramikbedarf GmbH



Katalog 2015 / 2016



Rohstoffe und Hilfsmittel	4 - 15
Rohstoffe, färbende Oxide	4 - 9
Gesteinsmehle	9
Fritten	10 - 11
Effektbildner, Kitte, Kleber, Glasurhilfsmittel, Sonstige Hilfsmittel	12 - 15
Tone	16 - 41
Tonmehle	16
Gießtonmehle, Gießmassen, Gießporzellan	17 - 18
Tonmassen	19 - 38
Tonmassen England, Porzellanmassen	38 - 41
Glasuren	42 - 114
Engoben, Glimmerengoben, Sinterengoben	42 - 45
Glimmerglasuren	46
Rakuglasuren	48 - 50
Steingutglasuren 1020 - 1080°C	51 - 95
Steinzeugglasuren 1140 - 1200°C, 1200 - 1260°C	96 - 114
Flüssigglasuren	115 - 127
Oberflächenveredelung	128 - 143
Redox-Kerox	128
Glasgranulat, Unterglasurstifte	129 - 130
Dekorfarben	131 - 132
Farbkörper	133 - 136
Porzellanmalerei (Aufglasurfarben, Lüsterpräparate, Edelmetalle, Hilfsmittel, Zubehör)	137 - 143
Werkzeug	144 - 187
Modellier-, Drehwerkzeuge	144 - 159, 162 - 167
Werkzeuge zur Oberflächendekoration	157 - 161, 172 - 183
Glasuraufbereitungswerkzeuge	168 - 169
Glasur-, Rakuzangen	170 - 171
Rakuhandschuhe, Rakuschutzbekleidung	184 - 185
Arbeitsschutz (Schutzhandschuhe, Atemschutzmasken, Schutzbrille)	184, 186
Naturschwämme, Kunststoffschwämme	187
Zubehör	188 - 195
Uhrenzubehör	188 - 189
Korken, Lederriemen, Schmuckzubehör, Ausgießer, Sonstiges Zubehör	190 - 192
Dochte, Dochtalter, Gartenölbrenner, Magnete	193
Lampenzubehör, Zimmerbrunnenpumpen, Blumenampelketten	194 - 195
Werkstattzubehör	196 - 201
Kunststoffbehälter, Eimer, Dosen	196 - 197
Ränderscheiben, Standränderscheiben, Modellierböcke	198 - 200
Waagen	201
Brennhilfsmittel	202 - 208
Gipsformen, Gips und Zubehör	209 - 224
Werkstatteinrichtung	225 - 233
Absetzbecken, Töpferscheiben, Plattenwalzen, Tonpresse	225 - 231
Spritztechnik, Glasuraufbereitung	232 - 233
Brennöfen	234 - 248
Elektrobrennöfen - Frontlader	234 - 238
Elektrobrennöfen - Toplader	239 - 244
Rakuöfen	245 - 247
Brennofensteuerungen	248
Pinsel	249 - 274
Speckstein	275 - 287
Specksteine, Specksteinwerkzeuge	275 - 282
Sonstige Bearbeitungswerkzeuge	283 - 287
Bücher	288 - 294
Stichwortverzeichnis	295
Allgemeines, Versand, AGB	296-299
Bestellschein	303

Brennhilfsmittel



Brennkassette

für 10 Fliesen 15 x 15 cm oder 15 x 20 cm, beidseitig offen, bis 1250°C.

Preis je Stück	€ netto		€ brutto			
	1 St.	10 St.	1 St.	10 St.		
Best.Nr.	1 St.	10 St.	25 St.	1 St.	10 St.	25 St.
2970	23,95	20,36	19,16	28,50	24,23	22,80



Schamotteplatten Cordierit, rund

rund, Cordierit M6, bis 1280°C einsetzbar.

Preis je Stück	Best.Nr.	Maße cm	€ netto		€ brutto	
			1 St.	10 St.	1 St.	10 St.
2957A	55	∅ / 1,8	34,00	30,25	40,46	36,00
2967A	52	∅ / 1,8	31,00	27,90	36,89	33,20
2959A	47	∅ / 1,5	22,00	19,80	26,18	23,56
2958	42	∅ / 1,2	16,00	14,40	19,04	17,14
2966	38	∅ / 1,0	11,50	10,35	13,69	12,32
2960	35	∅ / 1,0	10,50	8,93	12,50	10,63
2961	halb 35	∅ / 1,0	6,20	4,96	7,38	5,90
2963A	31	∅ / 1,0	9,75	8,29	11,60	9,87

Schamotteplatten Cordierit, eckig

rechteckig, Cordierit M6, bis 1280°C einsetzbar.

Preis je Stück	Best.Nr.	Maße cm	€ netto		€ brutto	
			1 St.	10 St.	1 St.	10 St.
2947	60 x 50	x 2,0	47,00	44,65	55,93	53,13
2948	59 x 45	x 2,0	37,00	32,19	44,03	38,31
2949	56 x 42	x 1,5	34,00	30,60	40,46	36,41
2950	49 x 44	x 1,7	25,80	22,70	30,70	27,01
2951A	50 x 40	x 1,5	24,00	21,60	28,56	25,70
2952	49 x 35	x 1,7	20,50	18,45	24,40	21,96
2955	40 x 39	x 1,5	18,50	16,10	22,02	19,16
2953	37 x 34	x 1,4	15,00	13,20	17,85	15,71
2956A	37 x 27	x 1,5	13,50	11,48	16,07	13,66
2954	35 x 25	x 1,5	11,00	9,90	13,09	11,78
2945A	26 x 26	x 1,5	9,20	7,36	10,95	8,76
2945B	25 x 25	x 1,5	8,50	6,80	10,12	8,09

Tellerkapseln

Best. Nr.	B / H cm	max. ∅	Best. Nr.	B / H cm	max. ∅
2969	23,6 / 5,8	19	2972	32,7 / 5,7	27
2971	30,0 / 6,0	25	2974	34,5 / 5,7	30

Preis je Stück	Best.Nr.	€ netto		€ brutto	
		1 St.	10 St.	1 St.	10 St.
2969		*	*	*	*
2971		12,90	11,61	15,35	13,82
2972		15,55	14,00	18,50	16,66
2974		16,85	15,17	20,05	18,05

U-Kapseln

Zum Brennen von Platten oder Reliefs, stapelbar. Für Brenntemperaturen bis 1280°C.

Best. Nr.	Maße
2965	37,5 x 32,5 x 4,1 cm
2968	27,2 x 23,0 x 4,2 cm

Preis je Stück	€ netto		€ brutto	
	1 St.	10 St.	1 St.	10 St.
Best.Nr.	1 St.	10 St.	1 St.	10 St.
2965	25,00	22,50	29,75	26,78
2968	13,15	11,84	15,65	14,09



Ofenplatten sollten vor der Benutzung unbelastet vorgebrannt werden.



Stapelrohrstützen schwer

Mulcorit Stützen, Ø 43/20 mm, Brennbereich bis 1350°C. Schwere Profi-Qualität.

Best. Nr.	H/mm	Best. Nr.	H/mm	Best. Nr.	H/mm
29292	30	2932B	150	2935B	300
2930B	50	2933B	200	2935A	300
2931B	100	2934B	250	(Ø 43/25 mm)	

Best.Nr.	Preis je Stück			€ netto			€ brutto		
	1 St.	10 St.	20 St.	1 St.	10 St.	20 St.	1 St.	10 St.	20 St.
29292	0,95	0,90	0,80	1,13	1,07	0,95			
2930B	1,45	1,35	1,20	1,73	1,61	1,43			
2931B	1,70	1,50	1,45	2,02	1,79	1,73			
2932B	2,35	2,15	2,00	2,80	2,56	2,38			
2933B	2,90	2,55	2,45	3,45	3,03	2,92			
2934B	3,40	3,00	2,90	4,05	3,57	3,45			
2935B	4,45	3,90	3,75	5,30	4,64	4,46			

Verbindungsstück (passend für 29292, 2930B-2935B)

2929B	1,30	1,15	1,10	1,55	1,37	1,31
--------------	------	------	------	------	------	------



Stapelrohrstützen

40 mm Ø, für Brenntemperaturen bis 1300°C.

Best. Nr.	H/mm	Best. Nr.	H/mm	Best. Nr.	H/mm
29290	25	2931	100	2934	250
29291	30	2932	150	2935	300
2930	50	2933	200		

Best.Nr.	Preis je Stück			€ netto			€ brutto		
	1 St.	10 St.	20 St.	1 St.	10 St.	20 St.	1 St.	10 St.	20 St.
29290	0,70	0,65	0,60	0,83	0,77	0,71			
29291	0,80	0,75	0,70	0,95	0,89	0,83			
2930	1,00	0,95	0,80	1,19	1,13	0,95			
2931	1,30	1,25	1,10	1,55	1,49	1,31			
2932	1,50	1,40	1,25	1,79	1,67	1,49			
2933	1,70	1,60	1,40	2,02	1,90	1,67			
2934	1,95	1,90	1,70	2,32	2,26	2,02			
2935	2,10	2,00	1,90	2,50	2,38	2,26			



2929B



2904

2905

Ofenstützen

für Brenntemperaturen bis 1280°C.

Best. Nr.		
2902	Abschlussstützen	45 Ø/ 20 mm H
2903	Stapelstützen	45 Ø/ 40 mm H
2904	Abschlussstützen	60 Ø/ 20 mm H
2905	Stapelstützen	60 Ø/ 40 mm H

Best.Nr.	Preis je Stück			€ netto			€ brutto		
	1 St.	25 St.	100 St.	1 St.	25 St.	100 St.	1 St.	25 St.	100 St.
2902	0,97	0,90	0,80	1,15	1,07	0,95			
2903	0,99	0,92	0,80	1,18	1,09	0,95			
2904	1,51	1,36	1,24	1,80	1,62	1,48			
2905	1,60	1,44	1,31	1,90	1,71	1,56			

Abstandsplatte

Als Unterlegklötze oder als Einbaustütze verwendbar, bis 1280°C brennbar. Maß 40 x 40 x 20 mm.

Best.Nr.	Preis je Stück			€ netto			€ brutto		
	1 St.	25 St.	100 St.	1 St.	25 St.	100 St.	1 St.	25 St.	100 St.
29010	1,10	1,05	0,99	1,31	1,25	1,18			



29010

Tripods




für Brenntemperaturen bis 1250°C.

Best. Nr.	Schenkel Länge/Höhe
2909-01	25/9,5
2909-02	35/11
2909-03	50/14
2909-04	57/18
2909-05	60/22
2909-06	75/27
2909-07	99/35

2909A gemischt 50 St. (je 10 St. Tripods 01-05)

Best.Nr.	Preis je Stück			€ netto			€ brutto		
	1 St.	10 St.	25 St.	1 St.	10 St.	25 St.	1 St.	10 St.	25 St.
2909-01	0,65	0,59	0,45	0,77	0,70	0,54			
2909-02	0,72	0,65	0,49	0,86	0,77	0,58			
2909-03	0,75	0,68	0,52	0,89	0,81	0,62			
2909-04	0,82	0,74	0,60	0,98	0,88	0,71			
2909-05	1,25	1,13	0,83	1,49	1,34	0,99			
2909-06	1,95	1,76	1,42	2,32	2,09	1,69			
2909-07	2,10	1,89	1,64	2,50	2,25	1,95			

Best.Nr.	Preis je VE	
	€ netto 1VE	€ brutto 1VE
2909A	36,60	43,55



2909

-03

-02

-01

Brennhilfsmittel

DreifüÙe

für Brenntemperaturen bis 1250°C.

Best. Nr.						
2910/S	001	4/13 mm				
2910	01	6/24 mm	Karton/	5600 St.		
2911	02	6/33 mm	Karton/	3500 St.		
2913	04	6/58 mm	Karton/	740 St.		
2915	06	6/77 mm	Karton/	250 St.		
2916A	gemischt	6/24-15St., 6/33-15St., 6/58-10St., 6/77-10St.				
Preis je Stück	€ netto			€ brutto		
Best.Nr.	1 St.	25 St.	100 St.	1 St.	25 St.	100St.
2910/S	0,37	0,35	0,31	0,44	0,42	0,37
2910	0,68	*	*	0,81	*	*
2911	0,76	0,71	0,65	0,90	0,84	0,77
2913	0,97	0,91	0,82	1,15	1,08	0,98
2915	1,98	1,88	1,68	2,36	2,24	2,00

Preis je VE	€ netto	€ brutto
Best.Nr.	1VE	1 VE
2916A	41,30	49,15



Dreikantleisten

für Brenntemperaturen bis 1250°C.

2925	gemischt (100 St.):	50 St. -	50/10 mm
		50 St. -	39/ 7 mm
Preis je VE	€ netto		€ brutto
Best.Nr.	L/H mm	100 St.	1000St.
2920	50/10	5,00	--
2920-1	50/10	--	39,00
2921	39/ 7	2,50	--
2921-1	39/ 7	--	17,00
2922	38/ 6	2,50	--
2922-1	38/ 6	--	17,00
2923	33/ 5	2,30	--
2925		5,00	--



DreifüÙe



für Brenntemperaturen bis 1250°C.


Best. Nr.						
2912A	03	11/45 mm				
2914A	05	20/55 mm				
Preis je Stück	€ netto			€ brutto		
Best.Nr.	1 St.	25 St.	100 St.	1 St.	25 St.	100St.
2912A	0,77	0,73	0,65	0,92	0,87	0,77
2914A	1,25	1,19	1,06	1,49	1,42	1,26

MetalldreifüÙe

Aus hochwertigem Edelstahl gefertigt, schwere Ausführung. Brennbar bis 1250°C.

Best. Nr.	mm	Best. Nr.	mm	Best. Nr.	mm
2918-1	6/25	2918-5	6/50	2918-8	6/85
2918-2	6/30	2918-6	6/60		
2918-3	6/35	2918-7	6/75		

Preis je Stück	€ netto			€ brutto		
Best.Nr.	1 St.	10 St.	25 St.	1 St.	10 St.	25 St.
2918-1	1,12	1,01	0,95	1,33	1,20	1,13
2918-2	1,39	1,25	1,18	1,65	1,49	1,40
2918-3	1,68	1,51	1,43	2,00	1,80	1,70
2918-5	2,35	2,12	2,00	2,80	2,52	2,38
2918-6	2,69	2,42	2,29	3,20	2,88	2,73
2918-7	3,20	2,88	2,72	3,81	3,43	3,24
2918-8	5,15	4,64	4,38	6,13	5,52	5,21




Metallschenkel

Aus Edelstahl, schwere Ausführung. Brennbar bis 1250°C.

Best. Nr.	mm	Best. Nr.	mm	Best. Nr.	mm
2919-0	6/15	2919-2	6/35	2919-4	6/75
2919-1	6/25	2919-3	6/50	2919-50	6/50

Preis je Stück	€ netto			€ brutto		
Best.Nr.	1 St.	10 St.	25 St.	1 St.	10 St.	25 St.
2919-0	0,97	0,87	0,82	1,15	1,04	0,98
2919-0A	0,98	0,78	0,74	1,17	0,93	0,88
2919-1	1,05	0,84	0,79	1,25	1,00	0,94
2919-2	1,30	1,04	0,98	1,55	1,24	1,17
2919-3	1,99	1,59	1,49	2,37	1,89	1,77
2919-4	2,25	1,80	1,69	2,68	2,14	2,01
2919-50	2,00	1,60	1,50	2,38	1,90	1,79



Einzelspitz

Aus hochwertigem Edelstahl, 25 mm Ø, 9 mm hoch, brennbar bis 1250°C.

Preis je Stück	€ netto			€ brutto		
Best.Nr.	1 St.	10 St.	25 St.	1 St.	10 St.	25 St.
2918-0	0,85	0,77	0,72	1,01	0,92	0,86




2919-0A o.Abb. 6/20 mm

MetalldreifüÙe

Aus hochwertigem Edelstahl, schwere Ausführung.
Brennbar bis 1250°C.

Best. Nr.	mm	Best. Nr.	mm
2924-1	6/25	2924-3	6/50
2924-2	6/35	2924-4	6/65

Best.Nr.	Preis je Stück € netto			€ brutto		
	1 St.	10 St.	100St.	1 St.	10 St.	100St.
2924-1	0,80	0,72	0,60	0,95	0,86	0,71
2924-2	1,18	1,06	0,89	1,40	1,26	1,06
2924-3	1,64	1,48	1,23	1,95	1,76	1,46
2924-4	2,10	1,89	1,58	2,50	2,25	1,88



Minidreispitz

Aus hochwertigem Edelstahl, brennbar bis 1250°C.

Best. Nr.	H/L	Best. Nr.	H/L
2924-01	11/19	2924-02	3/22

Best.Nr.	Preis je Stück € netto			€ brutto		
	1 St.	10 St.	100St.	1 St.	10 St.	100St.
2924-01	0,72	0,65	0,58	0,86	0,77	0,69
2924-02	0,65	0,59	0,52	0,77	0,70	0,62



Einzelspitz

Aus hochwertigem Edelstahl, 16 mm Ø, 9 mm hoch, brennbar bis 1250°C.

Best.Nr.	Preis je Stück € netto			€ brutto		
	1 St.	10 St.	100St.	1 St.	10 St.	100St.
2924-00	0,53	0,50	0,42	0,63	0,60	0,50

Metall-Brennset

29-teiliges Set aus hochwertigem Edelstahl, brennbar bis 1250°C. Bestehend aus :


MetalldreifüÙe	5 St. 6/25; 4 St. 6/35; 3 St. 6/50; 2 St. 6/65	Einzelspitz	5 St.
Minidreispitz	10 St.		

Best.Nr.	€ netto	€ brutto
2924MS	24,75	29,45



2927-4

2927-21



2927-8



2927-7

Perlenständer

Gefertigt aus hochwertigem Edelstahl. Geeignet zum Brennen von Perlen und Anhängern. Dabei sollte das Brenngut gleichmäßig auf den Stäben verteilt sein. Lieferung inkl. Brennstäbe. Brennreich bis 1250°C.

Best. Nr.	H / L	Stäbe: Ø / L mm
2927-4	130 / 140	- 3 / 200
2927-21	90 / 120	- 2 / 150

Best.Nr.	Preis je Stück € netto		€ brutto	
	1 St.	10 St.	1 St.	10 St.
2927-4	17,65	14,12	21,00	16,80
2927-21	14,10	11,28	16,78	13,42



2927-5

Mehrfachständer

Die Mehrfachständer aus Metall werden zum Brennen von z.B. Perlen oder Anhänger benutzt. Die Brennstäbe sollten gleichmäßig und nicht zu stark belastet werden um ein Durchhängen zu vermeiden. Lieferung inkl. Brennstäbe 20 cm lang.

Best. Nr.	H / L / B	Ø mm
2927-5	135 / 155 / 80	- 2/3
2927-7	110 / 150 / 60	- 2/3
2927-8	80 / 100 / 80	- 2/3
2927-9	100 / 100 / 60	- 2/3

o.Abb. s. 2927-8

Best.Nr.	Preis je Stück € netto		€ brutto	
	1 St.	10 St.	1 St.	10 St.
2927-5	19,20	15,36	22,85	18,28
2927-7	13,40	10,72	15,95	12,76
2927-8	15,80	12,64	18,80	15,04
2927-9	11,30	9,04	13,45	10,76

Brennhilfsmittel



Cordieritsparstützen / Keramikrohre

Individuelle Stapelung von Ihren Werkstücken für den Hochtemperaturbereich bis 1280°C einsetzbar. Maß 85 x 40 x 48 mm. Für Keramikrohre bis 12 mm Ø.

Preis je Stück	€ netto			€ brutto			
	Best.Nr.	1 St.	10 St.	30 St.	1 St.	10 St.	30 St.
29801		3,95	3,75	3,56	4,70	4,46	4,24

Keramikrohre für Sparstützen

Best. Nr.	Ø/L mm	Best. Nr.	Ø/L mm
29850	10/250	29910	12/320
29870	10/350	29915	12/370
29880	10/400		

Preis je Stück	€ netto			€ brutto			
	Best.Nr.	1 St.	10 St.	30 St.	1 St.	10 St.	30 St.
29850		4,75	4,51	4,28	5,65	5,37	5,09
29870		5,50	5,23	4,95	6,55	6,22	5,89
29880		5,50	5,23	4,95	6,55	6,22	5,89
29910		4,75	4,51	4,28	5,65	5,37	5,09
29915		5,00	4,75	4,50	5,95	5,65	5,36



Sparstützen / Sparstäbe

Mit Hilfe der Sparstützen in Kombination mit den Brennstäben aus keramischem Material können Sie Werkstücke, wie z.B. Teller, Türschilder oder kleine Kacheln platzsparend im Ofen stapeln. Bis 1150°C einsetzbar.

Best. Nr.	Ø/L mm	Best. Nr.	Maße/mm
2981	8/275	2980	76 x 37 x 40
2982	8/370		
2983	8/410		



Preis je Stück	€ netto			€ brutto			
	Best.Nr.	1 St.	10 St.	30 St.	1 St.	10 St.	30 St.
2980		3,00	2,85	2,70	3,57	3,39	3,21
2981		2,65	2,52	*	3,15	3,00	*
2982		3,40	3,23	*	4,05	3,84	*
2983		3,95	3,75	*	4,70	4,46	*

Brennstäbe

Metallbrennstäbe für Brenntemperaturen bis 1250°C. Bei längeren Drähten ist eine Unterstützung in der Mitte notwendig.

Best. Nr.	Ø/L mm	Best. Nr.	Ø/L mm	Best. Nr.	Ø/L mm
2926	2/200	2929	2/300		
2938	3/200	2928	3/300		
2938B	4/200	2928B	4/300	2937	4/250

Preis je Stück	€ netto			€ brutto			
	Best.Nr.	1 St.	20 St.	100St.	1 St.	20 St.	100St.
2926		1,05	0,84	0,79	1,25	1,00	0,94
2929		1,30	1,04	0,98	1,55	1,24	1,17
2938		1,30	1,04	0,98	1,55	1,24	1,17
2928		2,00	1,60	1,50	2,38	1,90	1,79
2938B		2,10	1,68	1,58	2,50	2,00	1,88
2928B		2,65	2,12	1,99	3,15	2,52	2,37
2937		2,15	1,72	1,61	2,56	2,05	1,92



Cordieritformsteine

Individuell einsetzbar als Mehrfachständer mit 2 Formsteinen oder als Einzelständer. Je nach Brenngut können Metallstäbe oder Keramikrohre in verschiedenen Größen verwendet werden. Für Temperaturen bis 1300°C.

Best. Nr.	Loch-Ø	Maße/mm
29841	8 mm	70 x 70 x 20
29842	10 mm	70 x 70 x 20
29843	12 mm	70 x 70 x 20
29844	15 mm	70 x 70 x 20

Best.Nr.	€ netto			€ brutto		
	1 St.	10 St.	30 St.	1 St.	10 St.	30 St.
29841/-44	5,00	4,75	4,50	5,95	5,65	5,36

Für größere und schwerere Objekte:

Best. Nr.	Loch-Ø	Maße/mm
29845	12 mm	90 x 90 x 20
29846	15 mm	90 x 90 x 20

Best.Nr.	€ netto			€ brutto		
	1 St.	10 St.	30 St.	1 St.	10 St.	30 St.
29845/-46	5,80	5,51	5,22	6,90	6,56	6,21



Keramikrohre

Keramikrohre für Brenntemperaturen bis 1300°C. Verwendung für Cordieritformsteine, aber auch als Rollunterlage für Platten während des Brandes.

Best. Nr.	Ø/L mm	Best. Nr.	Ø/L mm
29900	12/200	29925	15/250
29905	12/250	29930	15/300
		29935	15/350

Best.Nr.	€ netto			€ brutto		
	1 St.	10 St.	30 St.	1 St.	10 St.	30 St.
29900	3,70	3,52	3,33	4,40	4,19	3,96
29905	3,95	3,75	3,56	4,70	4,46	4,24
29925	4,45	4,23	4,01	5,30	5,03	4,77
29930	5,50	5,23	4,95	6,55	6,22	5,89
29935	5,80	5,51	5,22	6,90	6,56	6,21

Varioständer

Bestehend aus 1 Cordieritformstein und 1 Keramikrohr für Anwendungen bis 1300°C.

Best. Nr.	Keramikrohr		Formstein Maße/mm
	Höhe mm	Ø mm	
29549	100	8	70 x 70 x 20
29550	150	8	70 x 70 x 20
29555	200	8	70 x 70 x 20
29556	200	10	70 x 70 x 20
29560	250	15	70 x 70 x 20

Best.Nr.	€ netto			€ brutto		
	1 St.	10 St.	25 St.	1 St.	10 St.	25 St.
29549	7,35	6,98	6,62	8,75	8,31	7,88
29550	8,15	7,74	7,34	9,70	9,21	8,73
29555	8,70	8,27	7,83	10,35	9,84	9,32
29556	8,70	8,27	7,83	10,35	9,84	9,32
29560	10,00	9,50	9,00	11,90	11,31	10,71

Für größere und schwerere Objekte:

Best. Nr.	Keramikrohr		Formstein Maße/mm
	Höhe mm	Ø mm	
29563	250	15	90 x 90 x 20
29565	300	15	90 x 90 x 20
29570	350	15	90 x 90 x 20

Best.Nr.	€ netto			€ brutto		
	1 St.	10 St.	25 St.	1 St.	10 St.	25 St.
29563	12,10	11,50	10,89	14,40	13,69	12,96
29565	13,70	13,02	12,33	16,30	15,49	14,67
29570	13,95	13,25	12,56	16,60	15,77	14,95



Keramikrohr-Ersatz f. Varioständer

Ersatz-Keramikrohre für Varioständer

Best. Nr.	Ø/L mm	Best. Nr.	Ø/L mm	Best. Nr.	Ø/L mm
29810	8/100	29840	10/200	29925	15/250
29815	8/150	29850	10/250	29930	15/300
29820	8/200			29935	15/350

Best.Nr.	€ netto			€ brutto		
	1 St.	10 St.	30 St.	1 St.	10 St.	30 St.
29810	2,10	2,00	1,89	2,50	2,38	2,25
29815	2,35	2,23	2,12	2,80	2,65	2,52
29820	2,90	*	*	3,45	*	*
29840	3,15	2,99	2,84	3,75	3,56	3,38
29850	4,75	4,51	4,28	5,65	5,37	5,09
29925	4,45	4,23	4,01	5,30	5,03	4,77
29930	5,50	5,23	4,95	6,55	6,22	5,89
29935	5,80	5,51	5,22	6,90	6,56	6,21



Brennhilfsmittel

Molochitschamotte

gebrannte Kaolinschamotte. Erhöht die Standfestigkeit von Porzellanmassen.

Best.Nr.	Körnung			Preis je kg		
	1 kg	10 kg	25 kg	€ netto	€ brutto	
4045						
4045	3,70	2,90	1,60	4,40	3,45	1,90

Schamotte hellbrennend

Best.Nr.	Körnung			Best.Nr.	Körnung		
	1 kg	10 kg	25 kg		1 kg	10 kg	25 kg
2992-02	0 - 0,2 mm			2992-1	0 - 1,0 mm		
2992-05	0 - 0,5 mm			2992-2	0 - 2,0 mm		
2992-052	0,5 - 2,0 mm			2992-3	0 - 3,0 mm		
2992-5	0 - 5,0 mm						

Best.Nr.	€ netto			€ brutto		
	1 kg	10 kg	25 kg	1 kg	10 kg	25 kg
2992-02	1,85	0,75	0,62	2,20	0,89	0,74
2992-05	1,85	0,75	0,62	2,20	0,89	0,74
2992-1	1,85	0,75	0,62	2,20	0,89	0,74
2992-2	1,85	0,75	0,62	2,20	0,89	0,74
2992-052	1,85	0,75	0,62	2,20	0,89	0,74
2992-3	1,85	0,75	0,62	2,20	0,89	0,74
2992-5	1,85	0,75	0,62	2,20	0,89	0,74

Schamotte schwarzbrennend

Best.Nr.	Körnung			Preis je kg		
	1 kg	10 kg	50 kg	€ netto	€ brutto	
2993-05	0 - 0,5 mm					
2993-05	1,85	0,75	0,62	2,20	0,89	0,74

Kanthaldrakt

Best.Nr.	Draht-Ø	Preis je m		
		1 m	10 m	50 m
2993	1,0 mm	1,25	1,13	1,00
2990	1,5 mm	1,55	1,40	1,24
2991	2,0 mm	1,80	1,62	1,44

Best.Nr.	Ø mm	€ netto			€ brutto		
		1 m	10 m	50 m	1 m	10 m	50 m
2993	1,0	1,25	1,13	1,00	1,49	1,34	1,19
2990	1,5	1,55	1,40	1,24	1,84	1,11	1,48
2991	2,0	1,80	1,62	1,44	2,14	1,93	1,71

PTCR-Ringe

Die Prozess-Temperatur-Kontroll-Ringe ermöglichen eine nachträglich genaue Ermittlung der im Ofen herrschenden Brenntemperatur unter Berücksichtigung der Temperaturwirkung über die Zeit. Sie lassen sich im Ofen direkt auf der Brennplatte platzieren, so daß die Temperaturverteilung im Ofen bequem bestimmt werden kann. Hierzu empfiehlt sich bei neuen oder ungleichmäßig brennenden Öfen pro Brennplatte einen PTCR Ring zu platzieren. Bei ausgetesteten Öfen reicht die Verwendung eines einzigen PTCR Ringes zur Kontrolle der Tem-



peratur. Die Messung erfolgt über die Schwindung des Ringes, die mit einer Digitalschieblehre (Messgenauigkeit 0,01 mm) genau bestimmt wird. Mit Hilfe einer Tabelle wird der gemessene Wert der tatsächlich im Ofen herrschenden Temperatur zugeordnet. Die Tabelle wird mitgeliefert. VE 15 St. Abmessung: 20 mm Ø, 7 mm Höhe.

Best.Nr.	Typ	Brennbereich	Farbe	Preis je VE		
				1 VE	10 VE	20 VE
2900-15	ETH	850 - 1100°C	hellgrün	15,00	13,50	12,75
2900-20	LTH	970 - 1250°C	pink	15,00	13,50	12,75
2900-30	STH	1130 - 1400°C	grün	15,00	13,50	12,75

Best.Nr.	€ netto			€ brutto		
	1 VE	10 VE	20 VE	1 VE	10 VE	20 VE
2900-15	15,00	13,50	12,75	17,85	16,07	15,17
2900-20	15,00	13,50	12,75	17,85	16,07	15,17
2900-30	15,00	13,50	12,75	17,85	16,07	15,17

Preis/Stück 1,00 0,90 0,85 1,19 1,07 1,01




2901

Kachelständer

Platzsparendes Brennen von Fliesen jeder Größe. Das Basis-Set besteht aus 3 Ständern. **Jetzt neu:** vergrößerte Standfläche für einen noch stabileren Aufbau.

Best.Nr.	3-er Set	Preis je kg		
		€ netto	€ brutto	
2979				
2979		10,50	9,45	8,93
2979E		3,70	3,33	3,15

Best.Nr.	Einzel	Preis je kg		
		€ netto	€ brutto	
2979E				
		12,50	11,25	10,63
		4,40	3,96	3,75



Trennmittel

Dient zum Schutz der Ofenplatten bei Glasurablauf. Die Schutzschicht wird einmalig aufgetragen und kann bei Bedarf nachgebessert werden.

Best.Nr.	€ netto			€ brutto		
	1 kg	10 kg	25 kg	1 kg	10 kg	25 kg
2999	2,50	2,00	1,63	2,98	2,38	1,94



Digitalschieblehre

Schwindungsmessung von PTCR Ringen mit einer Genauigkeit von 2 Nachkommastellen. Auch universell einsetzbar zur Messung bis 150 mm Länge. Lieferung in wiederverschließbarer Etuibox.

Best.Nr.	Preis je Stück	
	€ netto	€ brutto
2901	19,90	23,68